








































	Simbolo	Descrizione	Codice	Pressione min. - max.	Portata a 6 bar, $\Delta p=1$	\varnothing nominale
Tubo $\varnothing 4$ $\varnothing 6 - \varnothing 8$ 	5/2	 EV 5/2 Solenoide - Molla (A4) $\varnothing 4$	2304.52.00.39.*	700NI/min	Condotti 1 - 11 Da vuoto a 10 bar <i>Pilotaggio</i> 12 - 14 2,5 - 7 bar	Tubo $\varnothing 4$ Tubo $\varnothing 6$ Tubo $\varnothing 8$
		 EV 5/2 Solenoide - Molla (A6) $\varnothing 6$	2306.52.00.39.*			
		 EV 5/2 Solenoide - Molla (A8) $\varnothing 8$	2308.52.00.39.*			
		 EV 5/2 Solenoide - Differenziale (B4) $\varnothing 4$	2304.52.00.36.*			
		 EV 5/2 Solenoide - Differenziale (B6) $\varnothing 6$	2306.52.00.36.*			
		 EV 5/2 Solenoide - Differenziale (B8) $\varnothing 8$	2308.52.00.36.*			
		 EV 5/2 Solenoide - Solenoide (C4) $\varnothing 4$	2304.52.00.35.*			
		 EV 5/2 Solenoide - Solenoide (C6) $\varnothing 6$	2306.52.00.35.*			
		 EV 5/2 Solenoide - Solenoide (C8) $\varnothing 8$	2308.52.00.35.*			
	5/3	 EV 5/3 Solenoide - Solenoide (E4) $\varnothing 4$	2304.53.31.35.*	550NI/min		
		 EV 5/3 Solenoide - Solenoide (E6) $\varnothing 6$	2306.53.31.35.*			
		 EV 5/3 Solenoide - Solenoide (E8) $\varnothing 8$	2308.53.31.35.*			
	2X3/2	 EV 2x3/2 Solenoide - Solenoide (F4) $\varnothing 4$	2304.62.44.35.*	700NI/min		
		 EV 2x3/2 Solenoide - Solenoide (F6) $\varnothing 6$	2306.62.44.35.*			
		 EV 2x3/2 Solenoide - Solenoide (F8) $\varnothing 8$	2308.62.44.35.*			
		 EV 2x3/2 Solenoide - Solenoide (G4) $\varnothing 4$	2304.62.55.35.*			
		 EV 2x3/2 Solenoide - Solenoide (G6) $\varnothing 6$	2306.62.55.35.*			
		 EV 2x3/2 Solenoide - Solenoide (G8) $\varnothing 8$	2308.62.55.35.*			
		 EV 2x3/2 Solenoide - Solenoide (H4) $\varnothing 4$	2304.62.45.35.*			
		 EV 2x3/2 Solenoide - Solenoide (H6) $\varnothing 6$	2306.62.45.35.*			
	5/3	 EV 2x2/2 Solenoide - Solenoide (L4) $\varnothing 4$	2304.42.44.35.*	700NI/min		
		 EV 2x2/2 Solenoide - Solenoide (L6) $\varnothing 6$	2306.42.44.35.*			
		 EV 2x2/2 Solenoide - Solenoide (L8) $\varnothing 8$	2308.42.44.35.*			
		 EV 2x2/2 Solenoide - Solenoide (M4) $\varnothing 4$	2304.42.55.35.*			
		 EV 2x2/2 Solenoide - Solenoide (M6) $\varnothing 6$	2306.42.55.35.*			
		 EV 2x2/2 Solenoide - Solenoide (M8) $\varnothing 8$	2308.42.55.35.*			
		 EV 2x2/2 Solenoide - Solenoide (N4) $\varnothing 4$	2304.42.45.35.*			
		 EV 2x2/2 Solenoide - Solenoide (N6) $\varnothing 6$	2306.42.45.35.*			
5/2	 EV 5/2 Solenoide - Molla CEB (P4) $\varnothing 4$	2314.52.00.39.*	700NI/min			
	 EV 5/2 Solenoide - Molla CEB (P6) $\varnothing 6$	2316.52.00.39.*				
	 EV 5/2 Solenoide - Molla CEB (P8) $\varnothing 8$	2318.52.00.39.*				
	 EV 5/2 Solenoide - Differenziale CEB (R4) $\varnothing 4$	2314.52.00.36.*				
	 EV 5/2 Solenoide - Differenziale CEB (R6) $\varnothing 6$	2316.52.00.36.*				
	 EV 5/2 Solenoide - Differenziale CEB (R8) $\varnothing 8$	2318.52.00.36.*				

* = Elenco codici tensioni: 02 = 24 V D.C. (PNP)
 12 = 24 V D.C. (NPN)



Slave <i>CAN open</i> [®]	Slave <i>Device Net</i>	Slave <i>PROFIBUS</i>
5523.22	5423.22	5323.22
Nr. max. di uscite : 22 Nr. max. di uscite azionabili contemporaneamente: 22 Nr. Ingressi : 22	Nr. max. di uscite : 22 Nr. max. di uscite azionabili contemporaneamente: 22 Nr. Ingressi : 22	Nr. max. di uscite : 22 Nr. max. di uscite azionabili contemporaneamente: 22 Nr. Ingressi : 22
		
	Modulo 8 ingressi	
	5200.08	
		
	Nr. Max di moduli di ingresso : 4	