

VALVOLE 1



PNEUMAX GREEN LINE: TECHNOLOGY & INNOVATION





































	Simbolo	Descrizione	Codice	Pressione min. - max.	Portata a 6 bar, $\Delta p=1$	\varnothing nominale	
	2/2		Pneumatico - molla connessione lat. N.C.	104.22.11.1.LC	10 bar (minima di pilotaggio 2,5 bar)	90 NI/min	mm 2,5
			Pneumatico - molla connessione lat. N.A.	104.22.11.1.LA			
			Pneumatico - molla connessione post. N.C.	104.22.11.1.PC			
			Pneumatico - molla connessione post. N.A.	104.22.11.1.PA			
	3/2		Pneumatico - molla connessione lat. N.C.	104.32.11.1.LC			
			Pneumatico - molla connessione lat. N.A.	104.32.11.1.LA			
			Pneumatico - molla connessione post. N.C.	104.32.11.1.PC			
			Pneumatico - molla connessione post. N.A.	104.32.11.1.PA			
M5 	3/2		Pneumatico - Molla	105.32.11.1	2,5-10 bar	120 NI/min	mm 2,5
			Pneumatico - Differenziale esterno	105.32.11.12	2-10 bar		
			Pneumatico - Pneumatico	105.32.11.11			
	5/2		Pneumatico - Molla	105.52.11.1	2,5-10 bar		
			Pneumatico - Differenziale esterno	105.52.11.12	2-10 bar		
			Pneumatico - Pneumatico	105.52.11.11			

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso













		Simbolo	Descrizione	Codice	Pressione min. - max.	Portata 6 bar, Δp=1	Ø nominale
M5 Compatti 	3/2		Pneumatico - Molla	805.32.11.1	2-10 bar	160NI/min	mm 2,5
			Pneumatico - Differenziale	805.32.11.12			
			Pneumatico - Pneumatico	805.32.11.11	1,5-10 bar		
	5/2		Pneumatico - Molla	805.52.11.1	2-10 bar		
			Pneumatico - Differenziale	805.52.11.12			
			Pneumatico - Pneumatico	805.52.11.11	1,5-10 bar		



		Simbolo	Descrizione	Codice	Pressione min. - max.	Portata 6 bar, Δp=1	Ø nominale	
G 1/8" 	3/2		Pneumatico - Molla	228.32.11.1	2,5-10 bar	540 NI/min	mm 6	
			Pneumatico - Differenziale esterno	228.32.11.12				
			Pneumatico - Differenziale autoalimentato	228.32.11.12/1	2-10 bar			
			Pneumatico - Pneumatico	228.32.11.11				
	5/2		Pneumatico amplificato - Molla	228.32.13.1	0,5-10 bar			
			Pneumatico - Molla	228.52.11.1	2,5-10 bar			
			Pneumatico - Differenziale esterno	228.52.11.12				
			Pneumatico - Differenziale autoalimentato	228.52.11.12/1	2-10 bar			
	5/3		Pneumatico - Pneumatico	228.52.11.11				0,5-10 bar
			Pneumatico amplificato - Molla	228.52.13.1	3-10 bar			
			Pneumatico - Pneumatico - C.C.	228.53.31.11.11				
			Pneumatico - Pneumatico - C.A.	228.53.32.11.11				
G 1/8" 	3/2		Pneumatico - Molla	T228.32.11.1	10 bar	620 NI/min	mm 6	
			Pneumatico - Differenziale esterno	T228.32.11.12				
			Pneumatico - Differenziale interno	T228.32.11.12/1				T228.32.11.11
			Pneumatico - Pneumatico	T228.32.11.11				
	5/2		Pneumatico - Molla	T228.52.11.1				T228.52.11.12
			Pneumatico - Differenziale esterno	T228.52.11.12				
			Pneumatico - Differenziale interno	T228.52.11.12/1				T228.52.11.11
			Pneumatico - Pneumatico	T228.52.11.11				
	5/3		Pneumatico - Pneumatico	T228.53.31.11.11				410 NI/min
			Pneumatico - Pneumatico	T228.53.32.11.11				
			Pneumatico - Pneumatico	T228.53.33.11.11				
































		Simbolo	Descrizione	Codice	Pressione max.	Portata 6 bar, Δp=1	Ø nominale	
G 1/8" 	3/2		Pneumatico - Molla	T488.32.11.1	10 bar	620NI/min	mm 6	
			Pneumatico - Differenziale (esterno)	T488.32.11.12				
			Pneumatico - Pneumatico	T488.32.11.11				
	5/2		Pneumatico - Molla	T488.52.11.1				T488.52.11.12
			Pneumatico - Differenziale (esterno)	T488.52.11.12				
			Pneumatico - Pneumatico	T488.52.11.11				
	5/3		Pneumatico - Pneumatico - C.C.	T488.53.31.11.11		410NI/min		
			Pneumatico - Pneumatico - C.A.	T488.53.32.11.11				
			Pneumatico - Pneumatico - C.P.	T488.53.33.11.11				

	Simbolo	Descrizione	Codice	Pressione min. - max.	Portata a 6 bar, Δp=1	Ø nominale
M5 Compatti 	3/2	 Pneumatico - Molla	808.32.11.1	2-10 bar	520 NI/min	mm 4
		 Pneumatico - Differenziale	808.32.11.12			
		 Pneumatico - Pneumatico	808.32.11.11			
	5/2	 Pneumatico - Molla	808.52.11.1	2-10 bar		
		 Pneumatico - Differenziale	808.52.11.12			
		 Pneumatico - Pneumatico	808.52.11.11	1,5-10 bar		
		Staffa di aggancio	800.00	/	/	/
		Piastrina di chiusura	808.00			
		Collettori	808.**			

** = N° POSTI (da 2 a 10)

1

	Simbolo	Descrizione	Codice	Pressione min. - max.	Portata a 6 bar, Δp=1	Ø nominale
G 1/4" 	3/2	 Pneumatico - Molla	224.32.11.1	2,5-10 bar	1360 NI/min	mm 8
		 Pneumatico - Differenziale esterno	224.32.11.12			
		 Pneumatico - Pneumatico	224.32.11.11	2-10 bar		
	5/2	 Pneumatico - Molla	224.52.11.1	2,5-10 bar		
		 Pneumatico - Differenziale esterno	224.52.11.12			
		 Pneumatico - Pneumatico	224.52.11.11	2-10 bar		
	5/3	 Pneumatico - Pneumatico - C.C.	224.53.31.11.11	3-10 bar	1280 NI/min	
		 Pneumatico - Pneumatico - C.A.	224.53.32.11.11			
		 Pneumatico - Pneumatico - C.P.	224.53.33.11.11			
	3/2	 Pneumatico - Molla	T224.32.11.1	10 bar	1050 NI/min	mm 8,5
		 Pneumatico - Differenziale esterno	T224.32.11.12			
		 Pneumatico - Pneumatico	T224.32.11.11			
5/2	 Pneumatico - Molla	T224.52.11.1	10 bar			
	 Pneumatico - Differenziale esterno	T224.52.11.12				
	 Pneumatico - Pneumatico	T224.52.11.11				
5/3	 Pneum. - Pneum. 3 pos. con ritorno al centro	T224.53.31.11.11	10 bar	900 NI/min		
	 Pneum. - Pneum. 3 pos. con ritorno al centro	T224.53.32.11.11				
	 Pneum. - Pneum. 3 pos. con ritorno al centro	T224.53.33.11.11				

	Simbolo	Descrizione	Codice	Pressione min. - max.	Portata a 6 bar, Δp=1	Ø nominale
G 1/2" 	3/2	 Pneumatico - Molla	212.32.11.1	2,5-10 bar	3500NI/min	mm 15
		 Pneumatico - Differenziale esterno	212.32.11.12			
		 Pneumatico - Pneumatico	212.32.11.11	2-10 bar		
	5/2	 Pneumatico - Molla	212.52.11.1	2,5-10 bar		
		 Pneumatico - Differenziale esterno	212.52.11.12			
		 Pneumatico - Pneumatico	212.52.11.11	2-10 bar		
	5/3	 Pneumatico - Pneumatico C.C.	212.53.31.11.11	3-10 bar	3000NI/min	
		 Pneumatico - Pneumatico C.A.	212.53.32.11.11			
		 Pneumatico - Pneumatico C.P.	212.53.33.11.11			



		Simbolo	Descrizione	Codice	Pressione min. - max.	Portata a 6 bar, Δp=1	Ø nominale
G 1/2" Serie compatta	3/2		Pneumatico - Molla	212/2.32.11.1	2,5-10 bar	3600NI/min	mm 15
			Pneumatico - Differenziale	212/2.32.11.12			
			Pneumatico - Differenziale	212/2.32.11.12/1.C			
			Pneumatico - Differenziale	212/2.32.11.12/1.A			
			Pneumatico - Pneuematico	212/2.32.11.11			
	5/2		Pneumatico - Molla	212/2.52.11.1	2,5-10 bar	3600NI/min	
			Pneumatico - Differenziale	212/2.52.11.12			
			Pneumatico - Differenziale	212/2.52.11.12/1			
			Pneumatico - Pneuematico	212/2.52.11.11			
	5/3		Pneumatico - Pneuematico	212/2.53.31.11.11	3-10 bar	3300NI/min	
			Pneumatico - Pneuematico	212/2.53.32.11.11			
			Pneumatico - Pneuematico	212/2.53.33.11.11			
G 1"	3/2		Pneumatico - Molla	211.32.11.1	2,5-10 bar	6500NI/min	mm 20
			Pneumatico - Differenziale esterno	211.32.11.12	2-10 bar		
			Pneumatico - Pneumatico	211.32.11.11			
	5/2		Pneumatico - Molla	211.52.11.1	2,5-10 bar		
			Pneumatico - Differenziale esterno	211.52.11.12	2-10 bar		
			Pneumatico - Pneumatico	211.52.11.11			
	5/3		Pneumatico - Pneumatico - C.C.	211.53.31.11.11	3-10 bar		
			Pneumatico - Pneumatico - C.A.	211.53.32.11.11			
			Pneumatico - Pneumatico - C.P.	211.53.33.11.11			