



Ash Cleaner **ECO15**

Caratteristiche Generali - General Features:

- Aspiratore per le ceneri fredde di camini, stufe e barbecue
- Cerniere aggancio/sgancio rapido per pulizia filtro e fusto
- Fusto in lamiera
- Filtro HEPA plissettato e lavabile con protezione metallica
- Maniglia integrata
- Ganci integrati per rimessaggio cavi
- Funzione soffiante
- Lunghezza cavo elettrico 1,5 m
- *Fireplace, stove and barbecue cold ash vacuum cleaner*
- *Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning*
- *Steel plate tank*
- *HEPA pleated and washable filter with metal guard*
- *Built-in handle*
- *Built-in hooks for cable and hose reels*
- *Blow function*
- *Power cord length 1,5 m*



Fornito con - Equipped with:

Tubo aspirazione in alluminio ø 40 20 cm
Aluminium suction tube ø 40 20 cm
(4520050)



Tubo aspirazione flessibile in metallo ø 40 0,8 m
Flexible suction metal hose ø 40 0,8 m
(4520060)



Filtro alta efficienza plissettato con protezione metallica (h 100 mm)
High Efficiency Pleated filter with metal guard (h 100 mm)
(4520030)



Technical Data / Dati Tecnici								
MOD	COD							
		KpA	L/s	W	Hz	V	lt	kg
ECO15	51584	14	26	800	50	230	15	3,5



Ash Cleaner **MID20**

Caratteristiche Generali - General Features:

- Aspiratore per le ceneri fredde di camini, stufe e barbecue
- Cerniere aggancio/sgancio rapido per pulizia filtro e fusto
- Fusto in lamiera
- Filtro HEPA plissettato e lavabile con protezione metallica
- Maniglia integrata
- Ganci integrati per rimessaggio cavi
- Funzione soffiante
- Lunghezza cavo elettrico 2,5 m
- *Fireplace, stove and barbecue cold ash vacuum cleaner*
- *Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning*
- *Steel plate tank*
- *HEPA pleated and washable filter with metal guard*
- *Built-in handle*
- *Built-in hooks for cable and hose reels*
- *Blow function*
- *Power cord length 2,5 m*



Fornito con - Equipped with:

Tubo aspirazione in alluminio ø 40 20 cm
Aluminium suction tube ø 40 20 cm
(4520050)



Tubo aspirazione flessibile in metallo ø 40 1 m
Flexible suction metal hose ø 40 1 m
(4520040)



Filtro alta efficienza plissettato con protezione metallica (h 100 mm)
High Efficiency Pleated filter with metal guard
(h 100 mm)
(4520020)



Technical Data / Dati Tecnici

MOD	COD						
		KpA	L/s	W	Hz	V	kg
MID20	51583	15	28	900	50	230	3,8



Ash Cleaner TOP20

Caratteristiche Generali - General Features:



- Aspiratore per le ceneri fredde di camini, stufe e barbecue
- Cerniere aggancio/sgancio rapido per pulizia filtro e fusto
- Fusto in lamiera
- Filtro HEPA plissettato e lavabile con protezione metallica
- Maniglia ergonomica integrata
- Ganci integrati per rimessaggio cavi
- Scuotifiltro
- Lunghezza cavo elettrico 2,5 m
- Fireplace, stove and barbecue cold ash vacuum cleaner
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Steel plate tank
- HEPA pleated and washable filter with metal guard
- Built-in ergonomic handle
- Built-in hooks for cable and hose reels
- Filter shaker
- Power cord length 2,5 m



Fornito con - Equipped with:

Tubo aspirazione in alluminio ø 40 20 cm
Aluminium suction tube ø 40 20 cm
(4520050)



Tubo aspirazione flessibile in metallo ø 40 1 m
Flexible suction metal hose ø 40 1 m
(4520040)



Filtro alta efficienza plissettato con protezione metallica (h 120 mm)
High Efficiency Pleated filter with metal guard (h 120 mm)
(4520020)



Technical Data / Dati Tecnici

MOD	COD						
		KpA	L/s	W	Hz	V	kg
TOP20	51582	15	28	900	50	230	3,8



Grandezze logistiche/Logistical Data

	Mod.	AR code	EAN code	Dimensione scatola	Q.ty Euro pallet (800x1200 mm)	Container		Camion Full Truck	Peso Weight
				Box dimensions		20 ft	40 ft		
				(L x W x H) mm	n°	n°	n°	n°	Kg
31 Series	3160	51151	8016287511513	390x390x580	18	300	600	594	9,5
32 Series	3260	51152	8016287511520	390x390x580	18	300	600	594	10,5
33 Series	3360	51153	8016287511537	390x390x660	18	300	600	594	10,5
34 Series	3460	51154	8016287511544	390x390x660	18	267	537	594	11
35 Series	3560	51155	8016287511551	390x390x880	12	182	365	396	13,5
41 Series	4100	51180	8016287511803	415x415x580	18	280	560	594	11
42 Series	4200	51181	8016287511810	415x415x580	15	168	336	495	13,7
	4200 P	51061	8016287510615	415x415x580	15	168	336	495	12,6
	4200 L	51289	8016287512893	415x415x820	15	168	336	495	14
43 Series	4300	50182	8016287501828	590x615x1060	4	54	120	133	24
	4300 P	51062	8016287510622	590x615x1060	4	54	120	133	22
	4300 E	51063	8016287510639	415x415x800	15	168	336	495	21
	4300 L	51205	8016287512053	590x615x1060	4	54	120	133	27,5
44 Series	4400	50183	8016287501835	590x615x1060	4	54	120	133	29
	4400 P	51064	8016287510646	590x615x1060	4	54	120	133	27
47 Series	4700 S	51065	8016287510653	415x415x800	15	168	336	495	14
48 Series	4800	51203	8016287512039	410x410x810	15	175	362	495	13,9
49 Series	4900	51067	8016287510677	500x600x1060	4	84	176	133	29,8
Ash Cleaner	TOP20	51582	8016287515825	317x317x399	36	728	1496	990	3,8
Ash Cleaner	MID20	51583	8016287515832	317x317x399	36	728	1496	990	3,8
Ash Cleaner	ECO15	51584	8016287515849	317x317x349	36	728	1496	990	3,8