

## SCS 4.8-25

Uno degli avvitatori più leggeri della sua categoria per operazioni di montaggio di tetti e facciate.



Per la variante a batteria della macchina vedere a pagina 16

Potenza nominale assorbita	W	450
Potenza resa	W	250
Nr. giri sotto carico	1/min	0 - 2 000
Nr. giri a vuoto	1/min	0 - 2 500
Ø viti	mm	4,8
Mandrino a cambio rapido		1/4"
Cavo con spina	m	5
Peso EPTA	kg	1,3
<b>Nr. ordine</b>		<b>7 213 04 00 23 9</b>
<b>EAN</b>		<b>4014586853734</b>
<b>Prezzo in € IVA escl. [PK01]</b>		<b>345,00</b>

### I vantaggi dei prodotti FEIN:

- ▶ Sicurezza del lavoro con viti auto perforanti e autoformanti fino a 4,8 mm, con o senza rondella di guarnizione e anche per viti ad alette.
- ▶ Avvitatore leggero, che permette di lavorare in assoluto comfort su tetti e facciate nonché nell'installazione di impianti di riscaldamento, climatizzazione, ventilazione.
- ▶ Giunto universale FEIN, sensibile e regolabile, per la preselezione del momento torcente ottimale nei lavori senza arresto di profondità.
- ▶ Motore ad alte prestazioni FEIN.
- ▶ Pratica cinghia da polso

### Compresi nel prezzo:

1 arresto di profondità, 1 supporto magnetico per attacchi da 1/4", 1 bit 1/4" per viti a croce gr. 2 / Phillips (forma H) extra dure, 1 cinghia da polso, 1 clip per l'impugnatura

## Avvitatori per viti autoforanti

### Accessori generici



#### Valigette portautensili

Plastica, dimensioni interne: 470 x 275 x 116 mm

Nr. ordine  
3 39 01 118 01 0

Prezzo in €  
IVA escl.  
41,60



#### Contenitore in plastica

Inserto per valigia con coperchio richiudibile per minuteria e accessori, adatto a valigetta portautensili 3 39 01 118 01 0, max 5 pz./valigetta.

Nr. ordine  
3 39 01 119 00 0

Prezzo in €  
IVA escl.  
4,43



#### Portainseri 1/4" esagonale esterno

Uscita 1/4" - brugola esagonale con mandrino a cambio rapido

Ø mm	Lunghezza mm	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
15	51	6 05 10 011 00 9	20,30



#### Portainseri 1/4" esagonale esterno


Uscita 1/4" - brugola esagonale con rondella elastica, magnetica

Ø mm	Lunghezza mm	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
10,6	45	6 05 10 215 00 3	25,20




Avvitatura

	SCT 5-40 M	SCT 5-40 X	
	Avvitatore auto-alimentato per rapide avviture in serie con giunto silenzioso.	Lo specialista nelle costruzioni a secco e nell'allestimento d'interni con giunto silenzioso.	
<b>Pagina</b>	82	82	
<b>Dati tecnici</b>	Potenza nominale assorbita	450 W	450 W
	Nr. giri a vuoto	0 - 4 000 1/min	0 - 4 000 1/min
	Coppia max.di serraggio (elastica/rigida)	12 / - Nm	12 / - Nm
	Peso EPTA	1,6 kg	1,3 kg
	Ø viti	5 mm	5 mm
	Mandrino a cambio rapido	1/4"	1/4"



SCT 5-40 M



SCT 5-40 X

**SCT 5-40 M**

Avvitatore auto-alimentato per rapide avviture in serie con giunto silenzioso.



Per gli accessori vedere pagina 83  
Per la variante a batteria della macchina vedere a pagina 16

Potenza nominale assorbita	W	450
Potenza resa	W	250
Nr. giri sotto carico	1/min	0 - 2 700
Nr. giri a vuoto	1/min	0 - 4 000
Coppia max.di serraggio (elastica/rigida)	Nm	12 / -
Ø viti	mm	5
Lunghezza viti	mm	25 - 55
Mandrino a cambio rapido		1/4"
Cavo con spina	m	5
Peso EPTA	kg	1,6
<b>Nr. ordine</b>		<b>7 213 06 50 01 8</b>
<b>EAN</b>		<b>4014586854205</b>
<b>Prezzo in € IVA escl. [PK01]</b>		<b>397,00</b>

**I vantaggi dei prodotti FEIN:**

- ▶ Avvitatore per cartongesso SCT 5-40 X, compreso magazzino di carico M55 X.
- ▶ Sistema rapido QuickIN per rimozione del caricatore, impostazione di lunghezza delle viti e profondità di avvitatura e pulizia senza alcuna necessità di chiavi di servizio.
- ▶ Numero di giri ottimizzato; nessuna formazione di polvere durante l'avvitatura.
- ▶ Uno degli avvitatori più leggeri della sua categoria.
- ▶ Giunto silenzioso CLIC-STOP FEIN.
- ▶ Preciso inizio di avvitatura grazie alla regolazione elettronica continua della velocità.
- ▶ Sistema brevettato per il trasporto delle viti.
- ▶ Arresto di profondità addizionale per viti non fissate su nastro.
- ▶ Ideale per l'utilizzo con una sola mano.
- ▶ Magazzino di carico ruotabile di 360 gradi.
- ▶ Struttura robusta.
- ▶ Dimensioni ergonomiche ottimali grazie all'impugnatura Sensitiv FEIN.
- ▶ Motore ad alte prestazioni FEIN.
- ▶ Disinserimento senza vibrazioni.
- ▶ Pratica cinghia da polso

**Compresi nel prezzo:**

1 Magazzino di carico per viti a nastro, 1 bit 1/4" gr. 2 / Phillips (forma H), lungo, 1 arresto di profondità, 1 supporto magnetico per attacchi da 1/4", 1 inserto da 1/4" per viti a croce gr. 2 / Phillips (forma H) con anello parapolvere, 1 cinghia da polso, 1 clip per l'impugnatura, 1 valigetta portautensili in plastica

**SCT 5-40 X**

Lo specialista nelle costruzioni a secco e nell'allestimento d'interni con giunto silenzioso.



Per gli accessori vedere pagina 83  
Per la variante a batteria della macchina vedere a pagina 16

Potenza nominale assorbita	W	450
Potenza resa	W	250
Nr. giri sotto carico	1/min	0 - 2 700
Nr. giri a vuoto	1/min	0 - 4 000
Coppia max.di serraggio (elastica/rigida)	Nm	12 / -
Ø viti	mm	5
Mandrino a cambio rapido		1/4"
Cavo con spina	m	5
Peso EPTA	kg	1,3
<b>Nr. ordine</b>		<b>7 213 13 00 23 0</b>
<b>EAN</b>		<b>4014586860923</b>
<b>Prezzo in € IVA escl. [PK01]</b>		<b>274,00</b>

**I vantaggi dei prodotti FEIN:**

- ▶ Numero di giri ottimizzato; nessuna formazione di polvere durante l'avvitatura.
- ▶ Giunto CLIC-STOP FEIN silenzioso per non disturbare durante l'esecuzione di lavori in uffici, ospedali. ecc.
- ▶ Grazie all'arresto di profondità fornito con il set, si evita di danneggiare i pannelli di cartongesso e la necessità di stuccare dopo le avviture.
- ▶ Uno degli avvitatori più leggeri della sua categoria.
- ▶ Dimensioni ergonomiche ottimali grazie all'impugnatura Sensitiv FEIN.
- ▶ Preciso inizio di avvitatura grazie alla regolazione elettronica continua della velocità.
- ▶ Motore ad alte prestazioni FEIN.
- ▶ Disinserimento senza vibrazioni.
- ▶ Possibilità di trasformazione in avvitatore con magazzino di carico.
- ▶ Arresto di profondità facile da regolare e da sostituire.
- ▶ Bussola di arresto protetta contro la polvere.
- ▶ Straordinariamente leggero.
- ▶ Pratica cinghia da polso

**Compresi nel prezzo:**

1 cinghia da polso, 1 clip per l'impugnatura, 1 boccia di profondità, protetta contro la polvere, 1 supporto magnetico per attacchi da 1/4", 1 inserto da 1/4" per viti a croce gr. 2 / Phillips (forma H) con anello parapolvere