




REGULATOR



NO-STOP REFILLING



1450 RPM



**NUOVO SISTEMA DI PULIZIA**

**2 in 1**  
**Vapore +**  
**alta pressione**

**UPDS Fuji**



POMPA IN LINEA



Guarda il video su youtube:  
[www.youtube.com/lavorpro](http://www.youtube.com/lavorpro)

### Caratteristiche tecniche:

**Generatore di vapore:** Bruciatore verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento. Motore ausiliario per bruciatore. Valvola di scarico: consente lo svuotamento completo della caldaia. Regolazione della temperatura: la temperatura viene impostata elettronicamente. Manometro vapore. Spia di riserva del carburante. Pompa gasolio bitubo. Pannello di controllo facile ed intuitivo. Alimentazione continua della caldaia. Doppia uscita per consentire l'utilizzo in simultanea di due operatori.

**Idropulitrice:** Pompa lineare a 3 pistoni ceramicati con testata in ottone e valvola bypass incorporata.

**Dotazione standard:**



- 6.402.0102 - Pistola vapore con tubo (10 m)



- 6.402.0082 - Lancia vapore



- 6.402.0110 - Lancia vapore/alta pressione

- 4.407.0079 - Ugello vapore G 1/8 d = 3,75



- 3.103.0050 - Ugello alta pressione 045



### Optional:

Pistola vapore con tubo (15 m)

- 6.402.0103

Pistola vapore con tubo (20 m)

- 6.402.0104



Kit 3 spazzolini

- 6.405.0207



Tergivetro

- 6.402.0069



Raschietto l. 50

- 6.402.0046

- 6.402.0112 Lancia vapore per botti

### UPDS Fuji

Codice	8.455.0001
Pressione di esercizio	110 bar (150 bar max)
Portata	660 l/h
Pressione max. vapore/temperatura	10 bar/178° C
Potenza assorbita	3000 + 350 W/230V ~ 50Hz (Ph 1)
Produzione di vapore secco/umido	50/90 kg/h
Tipo di caldaia/consumo di carburante	Diesel/3.78 l/h
Capacità del serbatoio del carburante	18 l



Ultra Pressure Dry Steamer: un nuovo e rivoluzionario sistema di pulizia.

In un unico prodotto vengono combinati i vantaggi di 2 sistemi di pulizia. Un innovativo sistema di pulizia che unisce alla forza sgrassante e igienizzante del vapore secco, la forza meccanica dell'acqua ad alta pressione.

Un generatore di vapore professionale integrato con un'idropulitrice ad acqua fredda, un doppio utilizzo per

molteplici applicazioni tutto in un solo prodotto.

Con l'idropulitrice ad acqua fredda, che sfrutta la forza meccanica dell'alta pressione, si può rimuovere rapidamente lo sporco grossolano e superficiale.

Grazie all'utilizzo dei detergenti è poi possibile agire in modo efficace su tutti i tipi di sporco e su tutte le superfici.

Con la forza sgrassante e igienizzante del vapore secco possiamo poi intervenire e rimuovere lo sporco più aggressivo,



andando a pulire i cerchi dell'auto, vano motore, parti interne, tappetini.

Ideale per: Per pulire e sanificare interni auto, arredo urbano, parchi giochi, rimozione chewing gum, sgrassatura di parti meccaniche in genere

## Campi di applicazione

- Food & beverage: industria alimentare, ristorazione, bevande, cantine e industria vinicola.
- Accoglienza, comunità e assistenza sanitaria: alberghi, edifici, centri sportivi, palestre, centri benessere, scuole e comunità, ospedali.
- Industria: impianti industriali, trasporti, autolavaggi, concessionari auto.





**NEW**



Guarda il video su youtube:  
[www.youtube.com/lavorpro](http://www.youtube.com/lavorpro)

**Metis 2way**  
con doppia dotazione  
per due operatori

### Metis

#### Dotazione standard:

- 6.402.0102  
Tubo 10 m



- 6.402.0082



- 6.405.0207



- 4.407.0079 Ugello vapore



#### Optional:

- 6.402.0103 Pistola vapore con tubo (15 m)
- 6.402.0104 Pistola vapore con tubo (20 m)
- 6.402.0092 Lancia mm 750 senza ugello
- 6.402.0081 Lancia mm 175 senza ugello
- 6.402.0083 Lancia mm 425 senza ugello
- 6.402.0046 Raschietto in plastica l. 50
- 6.402.0069 Tergivetro
- 6.405.0197 Attacco garofola Ø 40 mm per cisterne
- 6.402.0094 Prolunga 650 mm
- 6.402.0097 Lancia con ugello piatto
- 6.402.0098 Spazzola Ø 80 mm con setole ottone
- 6.402.0112 Lancia vapore per botti

#### Caratteristiche tecniche:

- Caldaia verticale con serpentina ad alto rendimento in acciaio
- Motore ausiliario per la ventilazione del bruciatore
- Valvola di scarico: consente lo svuotamento completo della caldaia
- Regolazione della temperatura: la temperatura viene impostata elettronicamente
- Manometro vapore
- Spia di riserva del gasolio
- Pompa gasolio bitubo
- Pannello di controllo facile ed intuitivo
- Alimentazione continua della caldaia
- Doppia uscita per consentire l'utilizzo in simultanea di due operatori.
- Metis 2 way con doppia dotazione di accessori per due operatori.

	Metis
Codice	8.457.0001
Pressione/temperatura max.	10 bar / 178° C
Potenza assorbita/tensione	350 W / 230V ~ 50Hz (Ph 1)
Produzione vapore umido/secco	50/90 kg/h
Tipo de combustibile/consumo	Diesel / 2,83 l/h
Capacità serbatoio combustib./acqua	18 l / 18 l



Metis è un generatore di vapore autonomo con caldaia alimentata a gasolio. Autonomia illimitata grazie alla ricarica in continuo del serbatoio acqua. Non lascia residui al termine della pulizia.

Effettua un risparmio idrico (oltre il 90%) rispetto ai sistemi normali ad alta pressione. Permette lavori di igienizzazione e sanificazione grazie all'azione combinata di vapore e detersivi. L'operatore non necessita di tute protettive speciali

e maschere protettive con filtri. È dotato di 2 uscite per il lavoro simultaneo di due diversi operatori.

**Mobilità:** Autonoma: non necessita nè di collegamento alla rete idrica, essendo dotata di serbatoio per l'acqua. Facile da spostare, facile da utilizzare e subito pronto all'uso. Vantaggi rispetto al normale lavaggio con acqua ad alta pressione: • Ecologica: Consuma pochissima acqua (90% in



meno di una normale idropulitrice) non serve il collegamento alla rete idrica.

- Non necessita di vasche di raccolta per lo smaltimento dell'acqua di reflusso.
- Grazie all'alta temperatura che sgrassa e scioglie lo sporco non servono prodotti chimici inquinanti.


**Campi di applicazione:** Ideale per la pulizia di manutenzione e rende splendente la carrozzeria della vostra auto o moto senza il rischio di danneggiarla con l'azione meccanica

dell'acqua ad alta pressione.

Per eliminare grasso e sporco ostinato lasciando le superfici pulite e brillanti. La pulizia è semplice basta usare l'azione pulente e sgrassante del vapore ad alta temperatura e recuperare i residui con un panno in microfibra. Per vetri e superfici delicate. Per interni auto e per i punti più difficili da raggiungere. Pulizia a fondo e sanificazione dei tappetini in modo rapido e senza bagnarli.



### Kolumbo



#### Dotazione standard:

- 6.402.0085 Tubo 10 m



- 6.402.0082



- 6.405.0207



- 4.407.0079 Ugello vapore

- 4.407.0077 Ugello vapore (Kolumbo 2 way)



#### Optional:

- 6.402.0080 Pistola vapore con tubo (3,5 m)
- 6.402.0087 Pistola vapore con tubo (6 m)
- 6.402.0093 Pistola vapore con tubo (15 m)
- 6.402.0090 Pistola vapore con tubo (20 m)
- 6.402.0092 Lancia mm 750 senza ugello
- 6.402.0081 Lancia mm 175 senza ugello
- 6.402.0083 Lancia mm 425 senza ugello
- 6.402.0046 Raschietto in plastica l. 50
- 6.402.0069 Tergivetro
- 6.405.0197 Attacco garofala Ø 40 mm per cisterne
- 6.402.0094 Prolunga 650 mm
- 6.402.0097 Lancia con ugello piatto
- 6.402.0098 Spazzola Ø 80 mm con setole ottone



Guarda il video su youtube:  
[www.youtube.com/lavorpro](http://www.youtube.com/lavorpro)

**Kolumbo 2way  
con due pistole  
per due operatori**

#### Caratteristiche tecniche:

- Caldaia verticale con serpentina ad alto rendimento in acciaio
- Motore ausiliario per la ventilazione del bruciatore
- Valvola di scarico: consente lo svuotamento completo della caldaia
- Regolazione della temperatura: la temperatura viene impostata elettronicamente
- Manometro vapore
- Regolazione della temperatura
- Spia di riserva del gasolio
- Serbatoio del detergente integrato con controllo diretto sulla pistola
- Pompa gasolio bitubo
- Pannello di controllo facile ed intuitivo
- Alimentazione continua della caldaia
- Dotazione di serie con due pistole per due operatori: Kolumbo 2Way - codice 8.628.0017
- Versione con alimentazione a batteria: Kolumbo Cordless - codice 8.628.0025

	KOLUMBO	KOLUMBO CORDLESS	KOLUMBO 2way
Codice	8.628.0006	8.628.0025	8.628.0017
Pressione/temperatura max.	10 bar / 178° C	10 bar / 178° C	10 bar / 178° C
Potenza assorbita/tensione	350 W / 230V ~ 50Hz (Ph 1)	350 W / 1 x 12 DC 75 Ah C5	350 W / 230V ~ 50Hz (Ph 1)
Produzione vapore	50/90 kg/h	50/90 kg/h	50/90 kg/h
Tipo de combustibile/consumo	Diesel / 2,83 l/h	Diesel / 2,83 l/h	Diesel / 2,83 l/h
Capacità serbatoio combustibile/acqua	25 l / 25 l	25 l / 25 l	25 l / 25 l



Kolumbo è un generatore di vapore autonomo con caldaia alimentata a gasolio. Autonomia illimitata grazie alla ricarica in continuo del serbatoio acqua. Non lascia residui al termine della pulizia.


Effettua un risparmio idrico (oltre il 90%) rispetto ai sistemi normali ad alta pressione. Permette lavori di igienizzazione e sanificazione grazie all'azione combinata di vapore e detersivi. L'operatore non necessita di tute protettive speciali e

maschere protettive con filtri.

**Mobilità:** Autonoma: non necessita nè di collegamento alla rete idrica, essendo dotata di serbatoio per l'acqua, nè di collegamento alla rete elettrica (modello cordless) avendo una caldaia alimentata a gasolio.

Facile da spostare, facile da utilizzare e subito pronto all'uso.

Vantaggi rispetto al normale lavaggio con acqua ad alta pressione:



- Ecologica: Consuma pochissima acqua (90% in meno di una normale idropulitrice) non serve il collegamento alla rete idrica.
- Non necessità di vasche di raccolta per lo smaltimento dell'acqua di reflusso.
- Grazie all'alta temperatura che sgrassa e scioglie lo sporco non servono prodotti chimici inquinanti.
- Facile da utilizzare e utilizzabile dove si vuole, non serve collegamento alla rete idrica, l'operatore non deve avere

abiti da lavoro dedicati, non si spreca acqua in eccesso.

**Campi di applicazione:** ideale per eliminare grasso e sporco ostinato lasciando le superfici pulite e brillanti. La pulizia è semplice basta usare l'azione pulente e sgrassante del vapore ad alta temperatura e recuperare i residui con un panno in microfibra. Per vetri e superfici delicate. Per interni auto e per i punti più difficili da raggiungere. Pulizia a fondo e sanificazione dei tappetini in modo rapido e senza bagnarli.

