		GRIT GI 75	GRIT GI 75 2H	GRIT GI 100 EF	GRIT GI 100	GRIT GI 150	GRIT GI 150 2H	GRIT GIS 75	GRIT GIS 150
		Levigatrice a nastro ad alto rendimento, ampliabile tramite moduli, per applicazioni industriali e in serie.	Levigatrice a nastro ad alto rendimento, ampliabile tramite moduli, per applicazioni industriali e in serie ideale per la lavorazione acciaio inox.	Levigatrice a nastro compatta, per l'impiego universale nella lavorazione di pezzi di dimensioni ridotte.		Levigatrice a nastro ad alto rendimento, ampliabile tramite moduli, per applicazioni industriali e in serie.	Levigatrice a nastro ad alto rendimento, ampliabile tramite moduli, per applicazioni industriali e in serie ideale per la lavorazione acciaio inox.	Levigatrice a nastro ad alto rendimento per applicazioni di levigatura standard	Levigatrice ad alte prestazioni per operazioni di levigatura standard di pezzi estremamente larghi.
Pagina		256	256	257	257	256	256	257	257
Dati tecnici	Potenza nominale assorbita	4 kW	2,6 - 3,1 kW	1,5 kW	1,5 kW	4 kW	2,6 - 3,1 kW	4 kW	4 kW
	Nr. giri a vuoto	3 000 1/min	1 500 / 3 000 1/min	3 000 1/min	3 000 1/min	3 000 1/min	1 500 / 3 000 1/min	3 000 1/min	3 000 1/min
	Dimensioni nastro	75 x 2 000 mm	75 x 2 000 mm	100 x 1 000 mm	100 x 1 000 mm	150 x 2 000 mm	150 x 2 000 mm	75 x 2 000 mm	150 x 2 000 mm
	Peso	65 kg	65 kg	29,8 kg	28,8 kg	82 kg	82 kg	74 kg	93 kg

GRIT GI 75

Levigatrice a nastro ad alto rendimento, ampliabile tramite moduli, per applicazioni industriali e in serie.

Per gli accessori vedere pagina 262

Potenza nominale assorbita	kW	4
Nr. giri a vuoto	1/min	3 000
Dimensioni nastro	mm	75 x 2 000
Peso	kg	65
Nr. ordine		**7 902 01 00 40 3**
EAN		**4014586858913**
Prezzo in € IVA escl. [PK13]		**1.713,00**

I vantaggi dei prodotti FEIN:
- ► Potenziabile grazie a moduli aggiuntivi
- ► Motore a corrente trifase estremamente robusto per smerigliatura con numero dei giri costante
- ► Numero dei giri ottimale per lavorazione dei metalli a 3000 1/min
- ► Vassoio raccogli-trucioli smontabile
- ► Possibilità di attacco per aspirazione esterna
- ► Puleggia motrice con rivestimento in poliuretano
- ► Altezza di lavoro impostabile a piacere
- ► Sistema di tensionamento del nastro brevettato
- ► Robusto motore a corrente trifase
- ► Vibrazioni contenute

Compresi nel prezzo:
1 spina CEE (16 A), 1 nastro abrasivo 75 x 2 000 mm (grana 36 R)

GRIT GI 75 2H

Levigatrice a nastro ad alto rendimento, ampliabile tramite moduli, per applicazioni industriali e in serie ideale per la lavorazione acciaio inox.

Per gli accessori vedere pagina 262

Potenza nominale assorbita	kW	2,6 - 3,1
Nr. giri a vuoto	1/min	1 500 / 3 000
Dimensioni nastro	mm	75 x 2 000
Peso	kg	65
Nr. ordine		**7 902 02 00 40 3**
EAN		**4014586858944**
Prezzo in € IVA escl. [PK13]		**2.056,00**

I vantaggi dei prodotti FEIN:
- ► Potenziabile grazie a moduli aggiuntivi
- ► Motore a corrente trifase estremamente robusto per smerigliatura con numero dei giri costante
- ► Numero di giri ottimale per la lavorazione di metallo e acciaio inossidabile a 1500/3000 1/min
- ► Vassoio raccogli-trucioli smontabile
- ► Possibilità di attacco per aspirazione esterna
- ► Puleggia motrice con rivestimento in poliuretano
- ► Altezza di lavoro impostabile a piacere
- ► Motore a corrente trifase estremamente robusto
- ► Sistema di tensionamento del nastro brevettato
- ► Vibrazioni contenute

Compresi nel prezzo:
1 spina CEE (16 A), 1 nastro abrasivo 75 x 2 000 mm (grana 36 R)

GRIT GI 150

Levigatrice a nastro ad alto rendimento, ampliabile tramite moduli, per applicazioni industriali e in serie.

Per gli accessori vedere pagina 262

Potenza nominale assorbita	kW	4
Nr. giri a vuoto	1/min	3 000
Dimensioni nastro	mm	150 x 2 000
Peso	kg	82
Nr. ordine		**7 902 04 00 40 3**
EAN		**4014586858999**
Prezzo in € IVA escl. [PK13]		**2.070,00**

I vantaggi dei prodotti FEIN:
- ► Potenziabile grazie a moduli aggiuntivi
- ► Motore a corrente trifase estremamente robusto per smerigliatura con numero dei giri costante
- ► Numero dei giri ottimale per lavorazione dei metalli a 3000 1/min
- ► Vassoio raccogli-trucioli smontabile
- ► Possibilità di attacco per aspirazione esterna
- ► Puleggia motrice con rivestimento in poliuretano
- ► Altezza di lavoro impostabile a piacere
- ► Sistema di tensionamento del nastro brevettato
- ► Robusto motore a corrente trifase
- ► Vibrazioni contenute

Compresi nel prezzo:
1 spina CEE (16 A), 1 nastro abrasivo 150 x 2 000 mm (grana 36 R)

GRIT GI 150 2H

Levigatrice a nastro ad alto rendimento, ampliabile tramite moduli, per applicazioni industriali e in serie ideale per la lavorazione acciaio inox.

Per gli accessori vedere pagina 262

Potenza nominale assorbita	kW	2,6 - 3,1
Nr. giri a vuoto	1/min	1 500 / 3 000
Dimensioni nastro	mm	150 x 2 000
Peso	kg	82
Nr. ordine		**7 902 05 00 40 3**
EAN		**4014586859019**
Prezzo in € IVA escl. [PK13]		**2.416,00**

I vantaggi dei prodotti FEIN:
- ► Potenziabile grazie a moduli aggiuntivi
- ► Motore a corrente trifase estremamente robusto per smerigliatura con numero dei giri costante
- ► Numero di giri ottimale per la lavorazione di metallo e acciaio inossidabile a 1500/3000 1/min
- ► Vassoio raccogli-trucioli smontabile
- ► Possibilità di attacco per aspirazione esterna
- ► Puleggia motrice con rivestimento in poliuretano
- ► Altezza di lavoro impostabile a piacere
- ► Motore a corrente trifase estremamente robusto
- ► Sistema di tensionamento del nastro brevettato
- ► Vibrazioni contenute

Compresi nel prezzo:
1 spina CEE (16 A), 1 nastro abrasivo 150 x 2 000 mm (grana 36 R)

GRIT GIS 75

Levigatrice a nastro ad alto rendimento per applicazioni di levigatura standard

Potenza nominale assorbita	kW	4
Tensione		3 x 400/440V 50/60Hz
Numero giri (50 Hz)	1/min	3 000
Numero giri (60 Hz)	1/min	3 450
Dimensioni nastro	mm	75 x 2 000
Peso	kg	74
Nr. ordine		**7 902 29 50 44 3**
EAN		**4014586878126**
Prezzo in € IVA escl. [PK13]		**1.526,00**

I vantaggi dei prodotti FEIN:
- Smerigliatrice a nastro ad alta potenza con stabile supporto a colonna
- Numero di giri costante a fronte di un'elevata capacità d'asportazione grazie al robusto motore da 4 kW
- Ottimo rapporto prezzo-prestazioni
- Vassoio raccogli-trucioli smontabile
- Sistema di tensionamento del nastro brevettato
- Vibrazioni contenute grazie alla struttura robusta

Compresi nel prezzo:
1 spina CEE (16 A), 1 nastro abrasivo 75 x 2 000 mm (grana 36 R)

Per gli accessori vedere pagina 262

GRIT GIS 150

Levigatrice ad alte prestazioni per operazioni di levigatura standard di pezzi estremamente larghi.

Potenza nominale assorbita	kW	4
Tensione		3 x 400/440V 50/60Hz
Numero giri (50 Hz)	1/min	3 000
Numero giri (60 Hz)	1/min	3 450
Dimensioni nastro	mm	150 x 2 000
Peso	kg	93
Nr. ordine		**7 902 30 50 44 3**
EAN		**4014586878225**
Prezzo in € IVA escl. [PK13]		**1.836,00**

I vantaggi dei prodotti FEIN:
- Smerigliatrice a nastro ad alta potenza con stabile supporto a colonna
- Numero di giri costante a fronte di un'elevata capacità d'asportazione grazie al robusto motore da 4 kW
- Ottimo rapporto prezzo-prestazioni
- Vassoio raccogli-trucioli smontabile
- Sistema di tensionamento del nastro brevettato
- Vibrazioni contenute grazie alla struttura robusta

Compresi nel prezzo:
1 spina CEE (16 A), 1 nastro abrasivo 150 x 2 000 mm (grana 36 R)

Per gli accessori vedere pagina 262

GRIT GI 100 EF

Levigatrice a nastro compatta, per l'impiego universale nella lavorazione di pezzi di dimensioni ridotte.

Per gli accessori vedere pagina 262

Potenza nominale assorbita	kW	1,5
Tensione		1 x 230 V
Nr. giri a vuoto	1/min	3 000
Dimensioni nastro	mm	100 x 1 000
Peso	kg	29,8
Nr. ordine		**7 902 23 00 23 2**
EAN		**4014586887043**
Prezzo in € IVA escl. [PK13]		**1.240,00**

I vantaggi dei prodotti FEIN:
- Ampliabile modularmente con stabile supporto a colonna anche con aspirazione integrata
- Levigatrice a nastro d'impiego universale per la lavorazione di pezzi di piccole dimensioni
- Utilizzabile come macchina da banco
- Versione a corrente alternata monofase 230 V / 50 Hz
- Ideale per l'impiego mobile in officina o lavori di montaggio
- Sistema di tensionamento del nastro brevettato

Compresi nel prezzo:
1 nastro abrasivo 100 x 1 000 mm (grana 60 Z)

GRIT GI 100

Levigatrice a nastro compatta, per l'impiego universale nella lavorazione di pezzi di dimensioni ridotte.

Per gli accessori vedere pagina 262

Potenza nominale assorbita	kW	1,5
Tensione		3 x 400/440V 50/60Hz
Numero giri (50 Hz)	1/min	3000
Numero giri (60 Hz)	1/min	3450
Dimensioni nastro	mm	100 x 1 000
Peso	kg	28,8
Nr. ordine		**7 902 23 00 40 3**
EAN		**4014586887067**
Prezzo in € IVA escl. [PK13]		**1.051,00**

I vantaggi dei prodotti FEIN:
- Utilizzabile come macchina da banco
- Ampliabile modularmente con stabile supporto a colonna anche con aspirazione integrata
- Levigatrice a nastro d'impiego universale per la lavorazione di pezzi di piccole dimensioni
- Motore a corrente trifase da 1500 Watt
- Ideale per l'impiego mobile in officina o lavori di montaggio
- Sistema di tensionamento del nastro brevettato

Compresi nel prezzo:
1 nastro abrasivo 100 x 1 000 mm (grana 60 Z)

GRIT GIE

Sbavatrice estremamente efficiente per sbavature in serie a livello industriale.

Potenza nominale assorbita	kW	1,5 / 2
Nr. giri a vuoto	1/min	1 500 / 3 000
Misure utensile max. Ø x larghezza	mm	250 x 60/120
Peso	kg	34
Nr. ordine		**7 902 07 00 40 3**
EAN		**4014586859057**
Prezzo in € IVA escl. [PK13]		**1.635,00**

I vantaggi dei prodotti FEIN:
- ► Numero di giri ottimale per la lavorazione di metallo e acciaio inossidabile a 1500/3000 1/min
- ► Ampliabile modularmente con stabile supporto a colonna anche con aspirazione integrata
- ► Solido motore a corrente trifase per sbavatura con numero di giri costante
- ► Possibilità di attacco per aspirazione esterna
- ► Disponibile un'ampia gamma di spazzole metalliche
- ► Sbavatura efficiente
- ► Salvamotore

Compresi nel prezzo:
1 spina CEE (16 A)

Per gli accessori vedere pagina 262

GRIT GIC

Modulo di levigatura centerless industriale in serie di tubi tondi

Potenza nominale assorbita	kW	0,18
Per tubi di Ø	mm	10 - 130
Dimensioni nastro	mm	75/150 x 2 000
Avanzamento	m/min	0 - 2
Peso	kg	65
Nr. ordine		**7 902 12 00 44 3**
EAN		**4014586867656**
Prezzo in € IVA escl. [PK13]		**2.789,00**

I vantaggi dei prodotti FEIN:
- ► Per la levigatura centerless di tubi tondi fino a 6 mt di lunghezza con guida del tubo opzionale.
- ► Flessibile nella lavorazione di tubi con diametro da 10 a 130 mm.
- ► Superfici raffreddate e lunga durata dei nastri abrasivi grazie alla levigatura ad umido unita al modulo di lubrorefrigerazione GXW.
- ► Possibilità di abbinamento con levigatrici a nastro GI 75 (2H) e GI 150 (2H).
- ► Attacco rapido per un semplice allestimento della macchina senza chiavi di servizio.
- ► Velocità di avanzamento regolabile in continuo da 0 a 2 mt/min.

Compresi nel prezzo:
1 guida di scorrimento, in nylon, 1 guida di scorrimento, in ottone, 1 spina CEE (16 A)

Per gli accessori vedere pagina 262

GRIT GIMS 75

Unità mobile di levigatura utilizzabile direttamente sul posto.

Potenza nominale assorbita	kW	4
Dimensioni nastro	mm	75 x 2 000
Peso	kg	100
Nr. ordine		**7 902 13 00 40 3**
EAN		**4014586872599**
Prezzo in € IVA escl. [PK13]		**3.298,00**

I vantaggi dei prodotti FEIN:
- ► Posizione di lavoro comoda
- ► Smerigliatura e pulizia altamente efficiente dei cordoni di saldatura
- ► Smerigliatura e decapaggio di pezzi in acciaio
- ► Posizione del timone a regolazione continua
- ► Minima distanza dalla parete
- ► Arresto di profondità

Per gli accessori vedere pagina 262

GRIT GIMS 150

Unità mobile di levigatura utilizzabile direttamente sul posto.

Potenza nominale assorbita	kW	4
Dimensioni nastro	mm	150 x 2 000
Peso	kg	110
Nr. ordine		**7 902 14 00 40 3**
EAN		**4014586872643**
Prezzo in € IVA escl. [PK13]		**3.561,00**

I vantaggi dei prodotti FEIN:
- ► Posizione di lavoro comoda
- ► Smerigliatura e pulizia altamente efficiente dei cordoni di saldatura
- ► Smerigliatura e decapaggio di pezzi in acciaio
- ► Posizione del timone a regolazione continua
- ► Minima distanza dalla parete
- ► Arresto di profondità

Per gli accessori vedere pagina 262

GIMS 75 2H

Unità mobile di levigatura utilizzabile direttamente sul posto.

Potenza nominale assorbita	kW	2,6 - 3,1
Dimensioni nastro	mm	75 x 2 000
Peso	kg	103
Nr. ordine		**7 902 16 00 40 3**
EAN		**4014586878614**
Prezzo in € IVA escl. [PK13]		**3.840,00**

I vantaggi dei prodotti FEIN:
- ► Posizione di lavoro comoda
- ► Smerigliatura e pulizia altamente efficiente dei cordoni di saldatura
- ► Smerigliatura e decapaggio di pezzi in acciaio
- ► Posizione del timone a regolazione continua
- ► Minima distanza dalla parete
- ► Arresto di profondità

Per gli accessori vedere pagina 262

GIMS 150 2H

Unità mobile di levigatura utilizzabile direttamente sul posto.

Potenza nominale assorbita	kW	2,6 - 3,1
Dimensioni nastro	mm	150 x 2 000
Peso	kg	114
Nr. ordine		**7 902 17 00 40 3**
EAN		**4014586878621**
Prezzo in € IVA escl. [PK13]		**4.097,00**

I vantaggi dei prodotti FEIN:
- ► Posizione di lavoro comoda
- ► Smerigliatura e pulizia altamente efficiente dei cordoni di saldatura
- ► Smerigliatura e decapaggio di pezzi in acciaio
- ► Posizione del timone a regolazione continua
- ► Minima distanza dalla parete
- ► Arresto di profondità

Per gli accessori vedere pagina 262

GIMS 75-6

Unità mobile di levigatura utilizzabile direttamente sul posto.

Potenza nominale assorbita	kW	6
Dimensioni nastro	mm	75 x 2 000
Peso	kg	121
Nr. ordine		**7 902 18 00 40 3**
EAN		**4014586878645**
Prezzo in € IVA escl. [PK13]		**3.840,00**

I vantaggi dei prodotti FEIN:
- ► Smerigliatura e pulizia altamente efficiente dei cordoni di saldatura
- ► Posizione di lavoro comoda
- ► Smerigliatura e decapaggio di pezzi in acciaio
- ► Minima distanza dalla parete
- ► Posizione del timone a regolazione continua
- ► Arresto di profondità

Per gli accessori vedere pagina 262

GIMS 150-6

Unità mobile di levigatura utilizzabile direttamente sul posto.

Potenza nominale assorbita	kW	6
Dimensioni nastro	mm	150 x 2 000
Peso	kg	131
Nr. ordine		**7 902 19 00 40 3**
EAN		**4014586878683**
Prezzo in € IVA escl. [PK13]		**4.097,00**

I vantaggi dei prodotti FEIN:
- ► Smerigliatura e decapaggio di pezzi in acciaio
- ► Posizione di lavoro comoda
- ► Smerigliatura e pulizia altamente efficiente dei cordoni di saldatura
- ► Arresto di profondità
- ► Minima distanza dalla parete
- ► Posizione del timone a regolazione continua

Per gli accessori vedere pagina 262

GRIT GILSGIB

Levigatrice per superfici piane, per una perfetta levigatura longitudinale automatica di tubi a sezione quadrata, profili e materiali piani

Potenza nominale assorbita	kW	2,6 - 3,1
Dimensioni nastro	mm	150 x 2 000
Dimensioni max. profili/materiali piatti	mm	100 x 100
Peso	kg	189
Nr. ordine		**7 902 35 00 40 3**
EAN		**4014586880921**
Prezzo in € IVA escl. [PK13]		**5.790,00**

senza sistema di aspirazione

I vantaggi dei prodotti FEIN:
- ► Elevata velocità di lavorazione grazie all'avanzamento automatico
- ► Risultati ottimali sino alla finitura
- ► È possibile levigare il materiale piano anche «di costa»
- ► Misura del nastro costante 150 x 2000 mm
- ► Levigatrice a nastro utilizzabile anche se fosse montato il modulo per la smerigliatura a contatto
- ► Per pezzi con angoli
- ► Possibilità di abbinamento con levigatrice a nastro GI 150 (2H)
- ► Risparmio di posto grazie al supporto orientabile opzionale

Compresi nel prezzo:
1 spina CEE (16 A), 1 nastro abrasivo 150 x 2 000 mm (grana 120 R)

Per gli accessori vedere pagina 262

GRIT GIL

Modulo di smerigliatura piano per una perfetta smerigliatura longitudinale di tubi a sezione quadrata, profili e materiali piani

Per gli accessori vedere pagina 262

Potenza nominale assorbita	kW	0,18
Dimensioni nastro	mm	150 x 2 000
Dimensioni max. profili/materiali piatti	mm	100 x 100
Peso	kg	64
Nr. ordine		**7 902 48 00 40 3**
EAN		**4014586880945**
Prezzo in € IVA escl. [PK13]		**2.789,00**

I vantaggi dei prodotti FEIN:
- ► Elevata velocità di lavorazione grazie all'avanzamento automatico
- ► Risultati ottimali sino alla finitura
- ► È possibile levigare il materiale piano anche «di costa»
- ► Misura del nastro costante 150 x 2000 mm
- ► Levigatrice a nastro utilizzabile anche se fosse montato il modulo per la smerigliatura a contatto
- ► Per pezzi con angoli
- ► Possibilità di abbinamento con levigatrice a nastro GI 150 (2H)
- ► Risparmio di posto grazie al supporto orientabile opzionale

GRIT GILS

Levigatrice per superfici piane, per una perfetta levigatura longitudinale automatica di tubi a sezione quadrata, profili e materiali piani

Per gli accessori vedere pagina 262

Potenza nominale assorbita	kW	2,6 - 3,1
Dimensioni nastro	mm	150 x 2 000
Dimensioni max. profili/materiali piatti	mm	100 x 100
Peso	kg	206
Nr. ordine		**7 902 51 00 40 3**
EAN		**4014586880976**
Prezzo in € IVA escl. [PK13]		**7.176,00**

con sistema di aspirazione

I vantaggi dei prodotti FEIN:
- ► Elevata velocità di lavorazione grazie all'avanzamento automatico
- ► Risultati ottimali sino alla finitura
- ► È possibile levigare il materiale piano anche «di costa»
- ► Misura del nastro costante 150 x 2000 mm
- ► Levigatrice a nastro utilizzabile anche se fosse montato il modulo per la smerigliatura a contatto
- ► Per pezzi con angoli
- ► Possibilità di abbinamento con levigatrice a nastro GI 150 (2H)
- ► Risparmio di posto grazie al supporto orientabile opzionale

Compresi nel prezzo:
1 nastro abrasivo 150 x 2 000 mm (grana 120 R),
1 spina CEE (16 A)

GRIT GIB

Supporto a colonna estremamente stabile.

Per gli accessori vedere pagina 262

Peso	kg	17
Nr. ordine		**9 90 01 003 00 0**
EAN		**4014586859064**
Prezzo in € IVA escl. [PK13]		**288,00**

I vantaggi dei prodotti FEIN:
- ► Altezza di lavoro comodamente regolabile senza fatica grazie alla molla di compressione a gas
- ► Vibrazioni contenute grazie alla struttura compatta
- ► Possibilità di abbinamento con smerigliatrici a nastro GI 75 (2H) e GI 150 (2H)
- ► Verniciatura a polvere
- ► Robusta struttura saldata

GRIT GIBE

Supporto a colonna estremamente stabile con doppia aspirazione integrata.

Per gli accessori vedere pagina 262

Potenza nominale assorbita	kW	0,35
Peso	kg	55
Nr. ordine		**9 90 01 004 00 0**
EAN		**4014586859071**
Prezzo in € IVA escl. [PK13]		**1.641,00**

I vantaggi dei prodotti FEIN:
- ► Cassetta per trucioli in metallo integrata, resistente alle scintille incandescenti
- ► Rivestimento a polveri
- ► Solido gruppo saldato
- ► Tubi di acciaio flessibili e resistenti al calore
- ► Filtro a cassetta per un filtraggio efficiente
- ► Possibilità di abbinamento con smerigliatrici a nastro GI 75 (2H) e GI 150 (2H)

GRIT GIR

Modulo per sgolare con precisione tubi,profili e materiali piatti e per lavorazioni in serie.

Per tubi di Ø	mm	20 - 150
Dimensioni nastro	mm	150 x 2 250
Dimensioni max. profili/materiali piatti	mm	120 x 150
Peso	kg	109
Nr. ordine		**9 90 01 007 00 1**
EAN		**4014586878263**
Prezzo in € IVA escl. [PK13]		**2.372,00**

I vantaggi dei prodotti FEIN:
- Per la sgolatura esatta di tubi e profili con diametro da 20 a 150 mm
- Rulli di contatto opzionali disponibili nelle misure più diffuse
- Arresto longitudinale opzionale per applicazioni in serie
- Arresto di profondità integrato per lavorazioni in serie
- Possibilità di abbinamento con levigatrice a nastro GI 150 (2H)
- Regolazione dell'angolo personalizzabile fino a 90°

Per gli accessori vedere pagina 262

GRIT GIXBE

Motore integrato per un'aspirazione efficace

Depressione max.	hPa	2,65
Dimensioni L x P x H	mm	305 x 575 x 700
Peso	kg	58
Nr. ordine		**9 90 01 009 00 0**
EAN		**4014586859125**
Prezzo in € IVA escl. [PK13]		**1.733,00**

I vantaggi dei prodotti FEIN:
- Elevata stabilità grazie al fissaggio con tasselli sul fondo
- Possibilità di abbinamento con smerigliatrici a nastro GI 100 (EF) e sbavatrici GXE, GIE
- Verniciatura a polvere

Per gli accessori vedere pagina 262

GRIT GIXS

Stabile supporto a colonna in lamiera d'acciaio verniciata a polvere

Dimensioni L x P x H	mm	304 x 356 x 769
Peso	kg	18
Nr. ordine		**9 90 01 002 00 0**
EAN		**4014586858340**
Prezzo in € IVA escl. [PK13]		**262,00**

I vantaggi dei prodotti FEIN:
- Elevata stabilità grazie al fissaggio con tasselli sul fondo
- Possibilità di abbinamento con smerigliatrici a nastro GI 100 (EF) e sbavatrici GXE, GIE
- Verniciatura a polvere
- Modello in lamiera d'acciaio

Per gli accessori vedere pagina 262