



Smerigliatura

	MSho 840-2 300 Hz 72 V	MSh 843-1 300 Hz 72 V	MSho 849-1z 300 Hz 72 V	MShyo 869-1a 300 Hz 72 V	MShyo 869-1d 300 Hz 200 V	MShyo 852-3a 300 Hz 72 V	MShyo 852-4a 300 Hz 200 V	MSho 852-1 300 Hz 72 V
	Maneggevole smerigliatrice diritta ad alta frequenza per piccoli lavori di levigatura.	Smerigliatrice diritta ad alta frequenza, leggera e maneggevole, per lavori di fresatura.	Potente smerigliatrice diritta ad alta frequenza per lavori di levigatura di medio impegno da eseguire con utensili a punta.	Smerigliatrice diritta FEIN ad alta frequenza della massima potenza per lavori di satinatura da eseguire con utensili di grandi dimensioni.	Smerigliatrice diritta FEIN ad alta frequenza della massima potenza per lavori di levigatura gravosi.	Potente smerigliatrice diritta ad alta frequenza per lavori di levigatura di impegno medio o gravoso.	Potente smerigliatrice diritta ad alta frequenza per lavori di satinatura.	Potente smerigliatrice diritta ad alta frequenza per lavori di levigatura di impegno medio o gravoso da eseguire con un numero di giri elevato.
Pagina	112	112	112	113	113	113	114	114
Applicazione	Sgrossare	▲▲		▲▲		▲▲	▲▲	▲▲
	Sbavare							▲
	Satinare				▲▲		▲▲	▲
	Fresare	▲	▲▲					
Dati tecnici	Frequenza	300 Hz	300 Hz	300 Hz	300 Hz	300 Hz	300 Hz	300 Hz
	Tensione	72 V/3~	72 V/3~	72 V/3~	72 V/3~	200 V/3~	72 V/3~	200 V/3~
	Potenza nominale assorbita	410 W	1 100 W	1 500 W	3 100 W	3 100 W	1 900 W	1 900 W
	Potenza resa	290 W	700 W	1 075 W	2 450 W	2 410 W	1 400 W	1 400 W
	Nr. giri a vuoto	18 000 1/min	18 000 1/min	18 000 1/min	5 000 1/min	10 200 1/min	10 200 1/min	5 800 1/min
	Cavo	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
	Peso EPTA	2,1 kg	3 kg	3,9 kg	8,9 kg	8,9 kg	5,2 kg	5,7 kg
	Filetto albero portautensile				M 16	M 16	M 12	M 12
	Pinza di serraggio max. Ø	6 mm	6 mm	8 mm				
Elemento abrasivo max. Ø	50 mm	40 mm	50 mm					


▲ adatto ▲▲ molto adatto



MSho 840-2



MShyo 869-1a
MShyo 869-1d



MShyo 852-4a



MSho 852-1

MSho 840-2 300 Hz 72 V



Per gli accessori vedere pagina 118

Maneggevole smerigliatrice diritta ad alta frequenza per piccoli lavori di levigatura.

Potenza nominale assorbita	W	410
Potenza resa	W	290
Frequenza	Hz	300
Tensione	V/3~	72
Nr. giri a vuoto	1/min	18 000
Elemento abrasivo max. Ø	mm	50
Pinza di serraggio max. Ø	mm	6
Cavo	m	5
Peso EPTA	kg	2,1
Nr. ordine	7 823 03 00 22 9	
EAN	4014586827612	
Prezzo in € IVA escl. [PK09]	833,00	

I vantaggi dei prodotti FEIN:

- ▶ Estremamente maneggevole per l'impiego universale.
- ▶ Albero portautensile separato, supportato da diversi cuscinetti per una rotazione precisa e priva di vibrazioni.
- ▶ Carcasa motore e testa ingranaggi in metallo per grande resistenza in caso di utilizzo prolungato.
- ▶ Motore completamente incapsulato, protetto al 100% dalla polvere con raffreddamento superficiale per una straordinaria resistenza e durata anche in condizioni d'impiego gravose.
- ▶ Usura e manutenzione ridotte.
- ▶ Grande affidabilità ed eccellente durata.
- ▶ Elevata potenza effettiva.
- ▶ Numero di giri estremamente costante.

Compresi nel prezzo:

1 pinza portamola Ø 6 mm, 1 set chiavi

Altre frequenze e tensioni sono riportate nella sezione con i dati tecnici.

Msh 843-1 300 Hz 72 V



Per gli accessori vedere pagina 118

Smerigliatrice diritta ad alta frequenza, leggera e maneggevole, per lavori di fresatura.

Potenza nominale assorbita	W	1 100
Potenza resa	W	700
Frequenza	Hz	300
Tensione	V/3~	72
Nr. giri a vuoto	1/min	18 000
Elemento abrasivo max. Ø	mm	40
Pinza di serraggio max. Ø	mm	6
Cavo	m	5
Peso EPTA	kg	3
Nr. ordine	7 823 19 00 22 0	
EAN	4014586857930	
Prezzo in € IVA escl. [PK09]	997,00	

I vantaggi dei prodotti FEIN:

- ▶ Albero portautensile separato, supportato da diversi cuscinetti per una rotazione precisa e priva di vibrazioni.
- ▶ Carcasa motore e testa ingranaggi in metallo per grande resistenza in caso di utilizzo prolungato.
- ▶ Circolazione d'aria interna per un raffreddamento efficace del motore.
- ▶ Usura e manutenzione ridotte.
- ▶ Grande affidabilità ed eccellente durata.
- ▶ Elevata potenza effettiva.
- ▶ Numero di giri estremamente costante.

Compresi nel prezzo:

1 pinza portamola Ø 6 mm, 1 set chiavi

Altre frequenze e tensioni sono riportate nella sezione con i dati tecnici.

MSho 849-1z 300 Hz 72 V



Per gli accessori vedere pagina 118

Potente smerigliatrice diritta ad alta frequenza per lavori di levigatura di medio impegno da eseguire con utensili a punta.

Potenza nominale assorbita	W	1 500
Potenza resa	W	1 075
Frequenza	Hz	300
Tensione	V/3~	72
Nr. giri a vuoto	1/min	18 000
Elemento abrasivo max. Ø	mm	50
Pinza di serraggio max. Ø	mm	8
Cavo	m	5
Peso EPTA	kg	3,9
Nr. ordine	7 823 20 00 22 0	
EAN	4014586858005	
Prezzo in € IVA escl. [PK09]	1.146,00	

I vantaggi dei prodotti FEIN:

- ▶ Elevata velocità per un'ottima capacità d'asportazione.
- ▶ Albero portautensile separato, supportato da diversi cuscinetti per una rotazione precisa e priva di vibrazioni.
- ▶ Carcasa motore e testa ingranaggi in metallo per grande resistenza in caso di utilizzo prolungato.
- ▶ Circolazione d'aria interna per un raffreddamento efficace del motore.
- ▶ Usura e manutenzione ridotte.
- ▶ Grande affidabilità ed eccellente durata.
- ▶ Elevata potenza effettiva.
- ▶ Numero di giri estremamente costante.

Compresi nel prezzo:

1 pinza di serraggio Ø 8 mm, 1 set chiavi

Altre frequenze e tensioni sono riportate nella sezione con i dati tecnici.

**MShyo 869-1a 300 Hz 200 V**

Per gli accessori vedere pagina 118

Smerigliatrice diritta FEIN ad alta frequenza della massima potenza per lavori di satinatura da eseguire con utensili di grandi dimensioni.

Potenza nominale assorbita	W	3 100
Potenza resa	W	2 450
Frequenza	Hz	300
Tensione	V/3~	200
Nr. giri a vuoto	1/min	5 000
Filetto albero portautensile		M 16
Elemento abrasivo max. Ø x larghezza	mm	175 x 40
Cavo	m	5
Peso EPTA	kg	8,9
Nr. ordine		7 824 37 00 26 0
EAN		4014586857633
Prezzo in € IVA escl. [PK09]		1.699,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:

- ▶ Peso ideale e ottimo rendimento.
- ▶ Elevata velocità per un'ottima capacità d'asportazione.
- ▶ Funzionamento estremamente silenzioso.
- ▶ Carcasa motore e testa ingranaggi in metallo per grande resistenza in caso di utilizzo prolungato.
- ▶ Motore completamente incapsulato, protetto al 100% dalla polvere con raffreddamento superficiale per una straordinaria resistenza e durata anche in condizioni d'impiego gravose.
- ▶ Usura e manutenzione ridotte.
- ▶ Grande affidabilità ed eccellente durata.
- ▶ Elevata potenza effettiva.
- ▶ Numero di giri estremamente costante.

Compresi nel prezzo:

1 cuffia di protezione, 1 set chiavi, 1 coppia di flange

Altre frequenze e tensioni sono riportate nella sezione con i dati tecnici.

MShyo 869-1d 300 Hz 200 V

Per gli accessori vedere pagina 118

Smerigliatrice diritta FEIN ad alta frequenza della massima potenza per lavori di levigatura gravosi.

Potenza nominale assorbita	W	3 100
Potenza resa	W	2 410
Frequenza	Hz	300
Tensione	V/3~	200
Nr. giri a vuoto	1/min	10 200
Filetto albero portautensile		M 16
Elemento abrasivo max. Ø x larghezza	mm	150 x 32
Cavo	m	5
Peso EPTA	kg	8,9
Nr. ordine		7 824 38 00 26 0
EAN		4014586858111
Prezzo in € IVA escl. [PK09]		1.699,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:

- ▶ Peso ideale e ottimo rendimento.
- ▶ Elevata velocità per un'ottima capacità d'asportazione.
- ▶ Funzionamento estremamente silenzioso.
- ▶ Carcasa motore e testa ingranaggi in metallo per grande resistenza in caso di utilizzo prolungato.
- ▶ Motore completamente incapsulato, protetto al 100% dalla polvere con raffreddamento superficiale per una straordinaria resistenza e durata anche in condizioni d'impiego gravose.
- ▶ Usura e manutenzione ridotte.
- ▶ Grande affidabilità ed eccellente durata.
- ▶ Elevata potenza effettiva.
- ▶ Numero di giri estremamente costante.

Compresi nel prezzo:

1 cuffia di protezione, 1 set chiavi, 1 coppia di flange

Altre frequenze e tensioni sono riportate nella sezione con i dati tecnici.

MShyo 852-3a 300 Hz 72 V

Per gli accessori vedere pagina 118

Potente smerigliatrice diritta ad alta frequenza per lavori di levigatura di impegno medio o gravoso.

Potenza nominale assorbita	W	1 900
Potenza resa	W	1 400
Frequenza	Hz	300
Tensione	V/3~	72
Nr. giri a vuoto	1/min	10 200
Filetto albero portautensile		M 12
Elemento abrasivo max. Ø x larghezza	mm	125 x 32/28
Cavo	m	5
Peso EPTA	kg	5,2
Nr. ordine		7 824 39 00 22 0
EAN		4014586858135
Prezzo in € IVA escl. [PK09]		1.186,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:

- ▶ Elevata velocità per un'ottima capacità d'asportazione.
- ▶ Funzionamento estremamente silenzioso.
- ▶ Carcasa motore e testa ingranaggi in metallo per grande resistenza in caso di utilizzo prolungato.
- ▶ Motore completamente incapsulato, protetto al 100% dalla polvere con raffreddamento superficiale per una straordinaria resistenza e durata anche in condizioni d'impiego gravose.
- ▶ Usura e manutenzione ridotte.
- ▶ Grande affidabilità ed eccellente durata.
- ▶ Elevata potenza effettiva.
- ▶ Numero di giri estremamente costante.

Compresi nel prezzo:

1 cuffia di protezione, 1 set chiavi, 1 coppia di flange

Altre frequenze e tensioni sono riportate nella sezione con i dati tecnici.

MShyo 852-4a 300 Hz 200 V



Per gli accessori vedere pagina 118

Potente smerigliatrice dritta ad alta frequenza per lavori di satinatura.

Potenza nominale assorbita	W	1 900
Potenza resa	W	1 400
Frequenza	Hz	300
Tensione	V/3~	200
Nr. giri a vuoto	1/min	5 800
Filetto albero portautensile		M 12
Elemento abrasivo max. Ø x larghezza	mm	125 x 32/28
Cavo	m	5
Peso EPTA	kg	5,7
Nr. ordine		7 824 40 00 26 0
EAN		4014586858180
Prezzo in € IVA escl. [PK09]		1.419,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:

- ▶ Elevata velocità per un'ottima capacità d'asportazione.
- ▶ Carcasa motore e testa ingranaggi in metallo per grande resistenza in caso di utilizzo prolungato.
- ▶ Funzionamento estremamente silenzioso.
- ▶ Elevata potenza effettiva.
- ▶ Motore completamente incapsulato, protetto al 100% dalla polvere con raffreddamento superficiale per una straordinaria resistenza e durata anche in condizioni d'impiego gravose.
- ▶ Grande affidabilità ed eccellente durata.
- ▶ Usura e manutenzione ridotte.
- ▶ Numero di giri estremamente costante.

Compresi nel prezzo:

1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 1 set chiavi

Altre frequenze e tensioni sono riportate nella sezione con i dati tecnici.

MSho 852-1 300 Hz 72 V



Per gli accessori vedere pagina 118

Potente smerigliatrice dritta ad alta frequenza per lavori di levigatura di impegno medio o gravoso da eseguire con un numero di giri elevato.

Potenza nominale assorbita	W	1 900
Potenza resa	W	1 400
Frequenza	Hz	300
Tensione	V/3~	72
Nr. giri a vuoto	1/min	18 000
Filetto albero portautensile		M 12
Elemento abrasivo max. Ø x larghezza	mm	85 x 32/26
Cavo	m	5
Peso EPTA	kg	5,2
Nr. ordine		7 824 42 00 22 0
EAN		4014586858234
Prezzo in € IVA escl. [PK09]		1.138,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:

- ▶ Peso ideale e ottimo rendimento.
- ▶ Funzionamento estremamente silenzioso.
- ▶ Carcasa motore e testa ingranaggi in metallo per grande resistenza in caso di utilizzo prolungato.
- ▶ Motore completamente incapsulato, protetto al 100% dalla polvere con raffreddamento superficiale per una straordinaria resistenza e durata anche in condizioni d'impiego gravose.
- ▶ Usura e manutenzione ridotte.
- ▶ Grande affidabilità ed eccellente durata.
- ▶ Elevata potenza effettiva.
- ▶ Numero di giri estremamente costante.

Compresi nel prezzo:

1 set chiavi, 1 coppia di flange, 1 cuffia di protezione

Altre frequenze e tensioni sono riportate nella sezione con i dati tecnici.