

**FAR**  
BOLOGNA  
ITALY



S.r.l.



| Listino Prezzi | Price List | Liste de Prix | Preisliste | Lista de Precios | Cennik | Прайскурант



RIVETATRICI PER RIVETTI A STRAPPO

RIVETING TOOLS FOR BLIND RIVETS / OUTILS DE POSE POUR RIVETS / WERKZEUGE FÜR BLINDNiete / REMACHADORAS PARA REMACHES / NITOWNICE DO NITÓW ZRYWALNYCH / ЗАКЛЕПЫВАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ГЛУХИХ ЗАКЛЕПОК

#### UNITÀ BASE AUTOALIMENTATA.

AUTOFEED MAIN UNIT

UNITÉ DE BASE AUTOALIMENTÉE

GRUNDEINHEIT MIT AUTOMATISCHER ZUFÜHRUNG

UNIDAD BASE AUTOALIMENTADA

NITOWNICA STACJONARNA Z AUTOMATYCZNYM PODAJNIKIEM NITÓW

БАЗОВЫЙ БЛОК С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПИТАНИЕМ



- Sistema di alimentazione e posa in opera di rivetti a strappo per gruppi automatici di rivettatura

Al fine di incontrare le più svariate esigenze, i gruppi da noi progettati e realizzati sono personalizzati in funzione delle specifiche necessità dei clienti.

- Single system or multi-heads with automatic rivet feeding, it can be set in function of the specific necessities.

For further information please visit our web site [www.far.bo.it](http://www.far.bo.it).

- Système simple ou multi-tête avec alimentation automatique du rivet, configurable en fonction des spécificités nécessaires.

Pour plus d'information consulter le site [www.far.bo.it](http://www.far.bo.it).


- Grundeinheit mit einem und vielfachen Köpfen, mit automatischer Zuführung von dem Blindniet, konfigurierbar in abhängig von besonderem Bedarf. Weitere Informationen finden Sie unter [www.far.bo.it](http://www.far.bo.it).

- Sistema mono y multicabeza con alimentación automática del remache, con configuración según necesidades precisas.

Para más informaciones les rogamos consultar el sitio [www.far.bo.it](http://www.far.bo.it).

- Pojedynczy system lub kilka głowic z automatycznym podajnikiem nitów, system może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. Dodatkowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej [www.far.bo.it](http://www.far.bo.it).

- Система с одной или несколькими головками с автоматической подачей заклёпок, возможность конфигурации в соответствии с индивидуальными требованиями. Для получения более подробной информации рекомендуется ознакомиться с нашим сайтом [www.far.bo.it](http://www.far.bo.it).



## AU100



Rivettatrice con alimentazione automatica del rivetto a strappo disponibile per rivetti da Ø 3,2 mm a Ø 5,0 mm in tutte le leghe e Ø 6,0 mm solo in lega di alluminio. La macchina viene fornita attrezzata per una sola misura di rivetto a richiesta del cliente, per l'eventuale cambio di formato, verrà fornito il kit adeguato alla misura occorrente.

Automatic feed riveting tool designed for rivets Ø 3,2 ÷ 5,0 mm (all alloys) and Ø 6,0 mm (only in aluminium). The automatic feed riveting tool is equipped to place one size of rivet selected by customer. Kits for other sizes can be supplied on request.

Outil de pose avec chargement automatique du rivet. Il est équipé pour rivets de Ø 3,2 mm à 5,0 mm et Ø 6,0 mm uniquement en ALU. La machine peut être fournie avec un kit pour l'utilisation d'un seul diamètre de rivet. Sur demande, nous pouvons livrer les équipements pour adapter l'outil aux différents diamètres.

Das Blindniet-Werkzeug mit automatischer Zuführung ist geeignet um Blindniete mit Ø 3,2 - 5,0 mm (alle Materialien) und Ø 6,0 mm (nur in Aluminium) zu verarbeiten. Das Werkzeug wird durch Auswahl des Kunden in einer Blindniet-Größe ausgestattet. Es kann jedoch auf Wunsch des Kunden auch mit weiteren Umrüstsätzen geliefert werden.

Remachadora con alimentación automática del remache disponible para remaches desde Ø 3,2 mm a Ø 5,0 mm en todas las aleaciones y con Ø 6,0 mm solo en aluminio.

La máquina se abastece equipada para un solo diámetro de remache sobre pedido del cliente, para el eventual cambio de formato se suministrará el kit adecuado a la medida necesaria.

Nitownica pneumatyczna z automatycznym podajnikiem nitów. Nitownica przystosowana jest do nitów Ø 3,2 mm - 5,0 mm, oraz nitów aluminiowych Ø 6,0 mm. Nitownica pneumatyczna z automatycznym podajnikiem nitów dostosowana jest do konkretnego rozmiaru nitów, zgodnie z potrzebą klienta. Na zamówienie dostępne są zestawy głowic do różnych wymiarów nitów.

Заклепывающий автомат с автоматическим питанием для глухих заклепок размером Ø 3,2 ÷ по 5,0 mm всех сплавов и размером с Ø 6,0 mm для деталей из алюминия. Этот автомат оснащается на один и только размер деталей, по запросу покупателя. Для того чтобы изменить формат, мы вышлем вам специальный адекватный набор для размера в котором нуждается клиент.



- Esempio di applicazione della rivettatrice AU 100 su un sistema robotizzato.
- Example of application of the tool AU 100 on a robotized system.
- Exemple d'application de la riveteuse AU 100 sur un système robotisé.
- Anwendungsbeispiel der Maschine AU 100 mit einem Industrie-Roboter.
- Ejemplo de aplicación de la remachadora AU1 00 sobre un sistema con robot.
- Przykład montażu urządzenia AU 100 na ramienniu robota przemysłowego.
- Пример использования заклепывающего аппарата AU 100 в роботизированной системе.



SEDE • HEAD OFFICE • SIEGE • HAUPTSITZ • SEDE • SIEDZIBA • ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:  
Via Giovanni XXIII, 2 - Fraz. Quarto Inferiore  
40057 Granarolo Emilia - Bologna - Italy



Ph: +39 - 051 6009511  
Fax: +39 - 051 767443  
e-mail: [commerciale@far.bo.it](mailto:commerciale@far.bo.it)

**Export Dpt.**

Ph: +39 - 051 6009591  
Fax: +39 - 051 768284  
e-mail: [export@far.bo.it](mailto:export@far.bo.it)

DEPOSITO • WAREHOUSE • DEPOT • WARENLAGER • ALMACEN • ODDZIAŁ • СКЛАД:  
20099 Sesto San Giovanni - Milano - Italy  
Via Archimede, 8  
Tel. +39 022409634  
Fax +39 0226222279

**WEB:** [www.far.bo.it](http://www.far.bo.it)

